



ปัญญามหิดล
คุณภาพคน คุณภาพงาน

Mahidol Quality Fair 2014

18-12-2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ภาลยา

ป้ายยาแช่เย็น

นางศรีประภา ประดิษฐ์แท่น และ นางสาวมณฑิรา มุ่งหมาย

งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาและเหตุผล

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มาผ่าตัด จะต้องมียาเพื่อใช้ระหว่างผ่าตัด ซึ่งยาเหล่านี้มีราคาแพง และยาบางชนิดต้องแช่ในตู้เย็น เมื่อผ่าตัดเสร็จ ส่วนใหญ่ต้องรีบย้ายไป ICU ทำให้ลืมยากกลับไปด้วย ส่งผลให้มียาค้างอยู่ในตู้เย็น ยาเหล่านี้อาจจะต้องใช้กับผู้ป่วยอีกแต่เมื่อไม่มียากลับไป แพทย์ต้องสั่งยาใหม่ เกิดการสั่งยาซ้ำซ้อน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนห้องผ่าตัดก็จะมียาตกค้าง หรือต้องเดินนำยาไปคืน เพิ่มภาระงานที่ไม่จำเป็น ดังนั้น จึงมีการจัดทำป้ายเตือนขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเครื่องมือ/สัญลักษณ์ สำหรับเตือนผู้ปฏิบัติงานทุกคน และลดภาระงานที่ไม่จำเป็น
2. เพื่อไม่ให้เกิดการสั่งยาซ้ำซ้อน หรือสั่งยาเกินความจำเป็น และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

ดัชนีชี้วัด

อัตราผู้ป่วยที่พบว่ามียาค้างในตู้แช่ยา = 0%

ผลลัพธ์

1. จำนวนการลืมยาที่แช่อยู่ในตู้เย็น/เดือน ภายหลังจากการใช้ป้ายเตือน มีจำนวนลดลง
2. บุคลากรของห้องผ่าตัดมีความพึงพอใจในการใช้ป้าย “มียาแช่อยู่ในตู้เย็น” 100%

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ		
		ก่อน	หลัง	
			ครั้งที่1	ครั้งที่2
อัตราผู้ป่วยที่พบว่ามียาค้างในตู้แช่ยา	0 %	45%	15 %	0%

สภาพก่อนการดำเนินการพัฒนา



สภาพหลังการดำเนินการพัฒนา :ระยะที่ 1



สภาพหลังการดำเนินการพัฒนา :ระยะที่ 2

ใช้สีประจำห้องบอกความแตกต่างเพื่อสังเกตดูยาได้ง่าย

